

GIMEG ROLKACHEL INFRAROOD GRK-100T**Gaskachel en elektrische verwarming in één**

- Infraroodverwarming op gas
- Elektrische verwarming met ventilator
- Overstroom-, oververhittings-, en omvalbeveiliging
- Piëzo-elektrische ontsteking
- Vermogen gaskachel: 1,4 kW, 2,8 kW, en 4,2 kW
- Vermogen elektrische kachel: 750 W en 1500 W

Specificatie

Type	Gaskachel
Gewicht	9,5 Kg
Type gas	Propan
Vermogen	1500 W
Regelbaar	1,4 kW, 2,8 kW en 4,2 kW
Art. 410221	

132,19

Gasdrukregelaar met universele aansluiting x slangpilaar. 1,5 m propaan slang en 2 vleugelmoerslangklemmen. Voor o.a. de bbq, buitenkeuken of terrasheater.

Art. 240023**14,46****Master gasheater**

Propan gasheater van Master met mechanische piëzo ontsteking.

(Uitsluitend te gebruiken in goed geventileerde ruimtes, om te voorkomen dat er een tekort aan zuurstof ontstaat.)

- Kenmerken:
- Manueel ontstekingssysteem
 - Regelaar met veiligheidsventiel
 - Regelaar inclusief gaslang
 - Motor met thermische bescherming
 - Oververhittingsthermostaat
 - Sterke en resistente constructie
 - De kast raakt niet verhit
 - Gemakkelijk in onderhoud en bediening

173,-

(BLP17M) Kcal 8.600 - 13.400

Art. 410147**262,-**

(BLP33M) Kcal 15.500 - 28.400

Art. 410148**426,-**

(BLP53M) Kcal 31.000 - 45.600

Art. 410149**MASTER**
CLIMATE SOLUTIONS**Propaangas Manifold**

Gas manifold voor het koppelen van meerdere gasflessen. Voorzien van manometer en afblaasventiel.

Zeer geschikt voor o.a. verkoopwagens, stacaravans of chalets. Maakt het mogelijk om meerdere flessen op 1 gasdrukregelaar aan te sluiten.

Specificaties:

- Gaskraan : Din/Shell 1/2" links
- Uitgang : 1/2" links buitendraad (Din/Shell) voor gasdruk regelaar
- Manometer: 0 – 25 bar
- Incl. bevestigingsbeugels

Art. 310118 2 gaskranen**Art. 310119** 3 gaskranen**Art. 310110** 4 gaskranen**v.a. 90,-**

Kemper afzuigarm slanguitvoering

De Kemper afzuigset bestaat uit een afzuigarm met ventilator en is een eenvoudige en prijstechnisch gunstige oplossing waar een filtering van de lucht niet noodzakelijk is. Deze stationaire afzuiginstallatie is voor continu gebruik en voor grote rook- en stofhoeveelheden geschikt.

- Afzuigarm (inclusief wandsteun)
- Ventilator 2.000 m³ - 400 Volt
- Verbindingsset uitblaaszijde ventilator
- Motorbeveiligingsschakelaar

Art. 210006 slanguitvoering 4 meter

1385,-**Kemper SmartMaster**

Praktisch basistoestel voor sporadisch gebruik. De eenvoudig positioneerbare afzuigarm heeft een actieradius van 360 graden. Dankzij de vorm van de afzuigkap wordt de lasrook van het lasproces effectief afgezogen. Dit basis toestel is IFA-W3-gecertificeerd.

- Geschikt voor chroom-nikkel-staal
- Sporadisch gebruik
- IFA-W3 gecertificeerd
- Afzuigarm 3 meter

Art. 210021

1500,-**Kemper ProfiMaster**

De ProfiMaster is een lasdamp-filtertoestel met een robuuste kwaliteit voor incidenteel en/of regelmatig laswerk. De wegwerpfilters beschikken over een hoge lasrook opnamecapaciteit, deze kunnen eenvoudig verwisseld worden. De eenvoudig positioneerbare afzuigarm heeft een actieradius van 360 graden. Dankzij de vorm van de afzuigkap wordt de lasrook van het lasproces effectief afgezogen.

- Geschikt voor staal en chroom-nikkel staal
- Voor werkplaats met gemiddelde stof belasting
- Incidenteel tot regelmatig gebruik
- Afzuigarm 4 meter

Art. 210037

2345,-**KEMPER®****Service en onderhoud**

Onze technische dienst ontzorgt u graag met service op het gebied van reparatie, onderhoud, keuringen en advies over alles wat te maken heeft met gassen, lassen en snijden.

Regelmatig uitvoeren van preventief onderhoud betekent behoud van uw investeringen en minder kans op storingen.

Onze werkplaats is speciaal ingericht om uw apparatuur in top conditie te houden. Dankzij onze servicewagen kan onze technische dienst bij u op locatie diverse werkzaamheden en keuringen uitvoeren.

Denk hierbij aan service en onderhoud van onder andere;

- Diverse merken las en plasma apparatuur.
- Autogeen apparatuur.
- Las pistolen en toortsen.
- Ringleiding systemen.
- Keuren van elektrische arbeidsmiddelen volgens NEN 3140
- Keuren elektrische veiligheid lasapparatuur volgens NEN 60974-4
- Valideren van lasapparatuur volgens NEN 60974-14

Bel of mail ons voor een vrijblijvende aanbieding op maat.



**Rehm Mega.Arc S**

Mega.Arc S - Dé traploos regelbare MIG/MAG lasmachine voor perfecte lasresultaten. Ontworpen voor professioneel gebruik door industriële klanten waarbij laskwaliteit en bedieningsgemak een pre is.

De nieuwe Mega.Arc-serie is bijzonder goed voor gebruikers die op een zeer professionele manier met moderne technologie willen werken.

Belangrijke kenmerken

- Superieure laseigenschappen
- Perfecte draadaanvoer
- 400 volt 3f ~ 50/60Hz
- MIG/MAG en elektrodelassen

3999,-**Rehm Mega.Arc S 300**

Compleet met Binzel MB 24 Evo Pro 4 meter, Aardkabel 4 meter en Harris reduceer

Art. 110167 + 110339

**Lincoln Powertec i250C**

De POWERTEC® i250C is de nieuwste compacte inverter lasmachine, geschikt voor alle voorkomende MIG/MAG- en elektrode lasprocessen. De machine kan worden gebruikt voor zowel MIG/MAG als beklede elektroden voor het verlassen van staal, roestvast staal, aluminium en bij lassolderen.

Belangrijke kenmerken

- Superieure laseigenschappen
- Innovatieve intuïtieve interface
- Voor de zwaarste omstandigheden
- Perfecte draadaanvoer
- 400 volt 3f ~ 50/60Hz
- MIG/MAG, poeder gevuld en elektrodelassen

Compleet met Binzel MB 24 Evo Pro 4 meter, Aardkabel 4 meter en Harris reduceer

Art. 110006 + 110339

**2669,-****85,-****Grisport Safety S3 Lasschoen**

Veilig lassen doe je met de Grisport Safety lasschoen. Deze veiligheidsschoen kan tot 300°C contactwarmte aan. De veiligheidsschoen heeft de hoogste veiligheidsgarantie S3 en heeft een hoog model zonder veters. Populair is de Grisport werkschoen vanwege het hoge comfort met de Cambrelle voering en Vibram zool. Tevens is de schoen zeer licht met een gewicht van maar 1570 gram.

Art. 405174

**95,-****Flex Slijper 900W**

Type 9-11-125

- Krachtige 900 Watt-motor
- Extra stofbescherming van motor en aandrijving
- Anti-kickbackfunctie
- Extreem licht en handig
- Gereedschapsloze verstelling van de beschermkap
- Effectieve koeling en geoptimaliseerde koolborstelgeometrie zorgen voor een lange levensduur
- Zachte aanloop, heropstartbeveiliging na stroomonderbreking en overbelastingsbeveiliging

Art. 365034

**FLEX**

OPTREL lashelm

Merk	: Optrel
Type	: e684 silver
Optische klasse	: 1/1/11
Gewicht	: 500 gr.
Zonnecellen	: nee
Variabel donker	: 5 - 13
Geschikt voor	: MIG, TIG, MMA
Slijpstand	: ja

Art. 380016**395,-**

- Kleurenecht en extreem helder beeld
- Hoek-onafhankelijk beeld
- Warmte-reflecterende helmschaal

OPTREL lashelm

Merk	: Optrel
Type	: Crystal 2.0
Optische klasse	: 1/1/1/2
Gewicht	: 460 gr.
Zonnecellen	: nee
Variabel donker	: 4 - 12
Geschikt voor	: Alle processen
Slijpstand	: ja

Art. 380047**450,-**

- Kleurenecht en extreem helderbeeld
- Hoek-onafhankelijk beeld
- Warmte-reflecterende helmschaal
- Twilight ADF: meer rust voor de ogen

Lincoln Plasma Tomahawk 1538

Belangrijke kenmerken

- Innovatief, geavanceerd en start het snijproces zonder hoogfrequentontsteking
- Hogere voortloopsnelheid en grotere plaatdiktes door speciaal ontwerp
- Innovatief, geavanceerd ontwerp verlengt de levensduur van consumables
- Minder warmte-inbreng en daardoor minder vervorming
- Verschillende toortsconfiguraties mogelijk

Wordt compleet geleverd met toorts en aardkabel

Type	: Tomahawk 1538
Spanning	: 400 Volt
Snijdiepte	: tot 40 mm

Art. 150004**3000,-****Rehm Plasma Barracuda 45i en 125i**

De nieuwe BARRACUDA® werkt efficiënt en krachtig door "dik en dun"

Mobiliteit, maximale rendabiliteit en eersteklas snijkwaliteit zijn de bijzondere kenmerken van de REHM plasmasnijsystemen.

De nieuwe compacte BARRACUDA® is verkrijgbaar in twee maten

Grootschalige prestatiecomponenten en 100% geteste kwaliteit garanderen de betrouwbaarheid van de BARRACUDA® bij intensief gebruik in de industrie.

Wordt compleet geleverd met toorts en aardkabel

**3240,-****1300,-**

Type	: 125i
Spanning	: 400 Volt
Snijdiepte	: tot 40 mm

Art. 150008

45i	
Spanning	: 230 Volt
Snijdiepte	: tot 15 mm

Art. 150009**30,-****Doos a 12 stuks****Binzel Anti-Spat Spray**

Anti-spat spray garandeert eenvoudige verwijdering van lasspatten en optimale bescherming van uw toorts.

Antispat spray 400 ml.

Art. 200173